



Brejning Vandværk

Registrernr.: T97215

Stationsvej 35
7080 Børkop

Kundenr.: 616512

Ordrenr.: 804524

Prøvenr.: 23303153

Att.: Bjarne Fischer

Modt. dato: 2012.04.18

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 4

Rekvirent.....: Brejning Vandværk
Stationsvej 35, 7080 Børkop
Prøvested.....: **Brejning Vandværk Stationsvej Vandværket - 72790/4603000800**
Prøvetype.....: Drikkevand - Udvidet + Org.mikroforurening
Prøvemærke.....: **Afgang vandværk**
Prøveudtagning...: 2012.04.18 kl. 09:10
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BS1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2012.04.18 kl. 22:16 - 2012.04.30

	Prøvenr.: 23303153	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml			i.m. Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml			i.m. Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	25	CFU/ml		50	DS/I 6222:2000	
Kimtal ved 37 °C, GEA	<1	CFU/ml		5	DS/I 6222:2000	
Hårdhed, total	14.1	H grader	5-30		SM3120-ICP	30
Calcium (Ca)	92	mg/l			SM3120-ICP	30
Magnesium (Mg)	5.2	mg/l		50	SM3120-ICP	30
Kalium (K)	1.5	mg/l		10	SM3120-ICP	30
Natrium (Na)	12	mg/l		175	SM3120-ICP	30
Jern (Fe)	0.010	mg/l		0.1	SM3120-ICP	30
Mangan (Mn)	<0.005	mg/l		0.02	SM3120-ICP	30
Ammonium	0.036	mg/l		0.05	SM 17.udg. 4500	10
Nitrit	<0.005	mg/l		0.01	SM 17.udg. 4500	10
Nitrat	<0.50	mg/l		50	SM 17.udg. 4500	10
Total-P	0.006	mg/l		0.15	DS/EN I 6878aut	10
Chlorid	28	mg/l		250	SM 17.udg. 4500	10
Fluorid	0.21	mg/l		1.5	SM 17.udg. 4500	10
Sulfat	69	mg/l		250	SM 17.udg. 4500	10
Hydrogencarbonat	208	mg/l	>100		DS/EN I 9963	10
Aggressiv kuldioxid	<5	mg/l		5	DS 236:1977	20
Turbiditet	0.15	FTU		0.3	DS/EN I 7027	20
Farvetal, Pt	1.3	mgPt/l		5	DS/EN I 6271-2	10
Inddampningsrest	370	mg/l		1500	DS 204:1980	12
NVOC, ikke flygt.org.carbon	0.98	mg/l		4	DS/EN 1484	12
Aromatiske kulbrinter						
Benzen	<0.020	µg/l		1	ISO 15680 P&T	14

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Brejning Vandværk

Registrernr.: T97215

Stationsvej 35
7080 Børkop

Kundenr.: 616512

Ordrenr.: 804524

Prøvenr.: 23303153

Att.: Bjarne Fischer

Modt. dato: 2012.04.18

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 2 af 4

Rekvirent.....: Brejning Vandværk
Stationsvej 35, 7080 Børkop
Prøvested.....: **Brejning Vandværk Stationsvej Vandværket - 72790/4603000800**
Prøvetype.....: Drikkevand - Udvidet + Org.mikroforurening
Prøvemærke.....: **Afgang vandværk**
Prøveudtagning...: 2012.04.18 kl. 09:10
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BS1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2012.04.18 kl. 22:16 - 2012.04.30

	Prøvenr.: 23303153	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			Um (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Toluen	<0.020	µg/l			ISO 15680 P&T	18	
Ethylbenzen	<0.020	µg/l			ISO 15680 P&T	18	
o-Xylen	<0.020	µg/l			ISO 15680 P&T	14	
m+p-Xylen	<0.020	µg/l			ISO 15680 P&T	14	
Naphthalen	<0.020	µg/l		2	ISO 15680 P&T	32	
2,4-dichlorphenol	<0.010	µg/l		0.1	M0269 GC/MS	26	
2,6-dichlorphenol	<0.010	µg/l		0.1	M0269 GC/MS	22	
Pesticider							
AMPA	<0.010	µg/l		0.1	M8270 LC/MS/MS	14	
2,6-dichlorbenzosyre	<0.010	µg/l		0.1	M8213 LC/MS/MS	14	
Glyphosat	<0.010	µg/l		0.1	M8270 LC/MS/MS	14	
Atrazin	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	14	
Bentazon	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	20	
4-CPP	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	30	
2,4-D	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	30	
2,6-DCPP	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	20	
Didealkyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l		0.1	M0294 LC/MS/MS	10	
Deisopropyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l		0.1	M0294 LC/MS/MS	12	
Desethyl-atrazin	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	20	
Desethyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	20	
Desethyl-desisopropyl-atrazin	<0.010	µg/l		0.1	M0294 LC/MS/MS	30	
Desethylterbutylazin	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	20	
Desisopropyl-atrazin	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	26	
Dichlobenil	<0.010	µg/l		0.1	M0269 GC/MS	26	
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	32	
Dichlorprop (2,4-DP)	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	32	

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Brejning Vandværk

Stationsvej 35
7080 Børkop

Att.: Bjarne Fischer

Registrernr.: T97215
Kundenr.: 616512
Ordrenr.: 804524
Prøvenr.: 23303153

Modt. dato: 2012.04.18

Sidenr.: 3 af 4

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Brejning Vandværk
Stationsvej 35, 7080 Børkop
Prøvested.....: **Brejning Vandværk Stationsvej Vandværket - 72790/4603000800**
Prøvetype.....: Drikkevand - Udvidet + Org.mikroforurening
Prøvemærke.....: **Afgang vandværk**
Prøveudtagning...: 2012.04.18 kl. 09:10
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BS1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2012.04.18 kl. 22:16 - 2012.04.30

	Prøvenr.: 23303153	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			Um (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Diuron	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	18	
Ethylthiourea (ETU)	<0.010	µg/l		0.1	M0282 LC/MS/MS	14	
Hexazinon	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	16	
Hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	16	
Hydroxysimazin	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	20	
MCPA	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	14	
Mechlorprop (MCP)	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	40	
Metribuzin-diketo	<0.010	µg/l		0.1	M8213 LC/MS/MS	34	
Metribuzin-desamino	<0.010	µg/l		0.1	M8213 LC/MS/MS	10	
Metribuzin-desamino-diketo	<0.010	µg/l			M8213 LC/MS/MS	34	
Metribuzin	<0.010	µg/l			M8212D LC/MS/MS	20	
4-nitrophenol	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	20	
Simazin	<0.010	µg/l		0.1	M8212D LC/MS/MS	16	
Chlorerede opløsningsmidler							
Trichlormethan (Chloroform)	<0.020	µg/l		1	ISO 15680 P&T	12	
1,1,1-trichlorethan	<0.020	µg/l		1	ISO 15680 P&T	14	
Tetrachlormethan	<0.020	µg/l		1	ISO 15680 P&T	14	
Trichlorethen	<0.020	µg/l		1	ISO 15680 P&T	16	
Tetrachlorethen	<0.020	µg/l		1	ISO 15680 P&T	18	
1,2-dichlorethan	<0.020	µg/l		1	ISO 15680 P&T	10	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs	*VISUEL
Prøvens klarhed	klar	*VISUEL
Prøvens lugt	ingen	*ORGANOLEP
Prøvens smag	normal	*ORGANOLEP

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Brejning Vandværk

Stationsvej 35
7080 Børkop

Att.: Bjarne Fischer

Registrernr.: T97215
Kundenr.: 616512
Ordrenr.: 804524
Prøvenr.: 23303153

Modt. dato: 2012.04.18

Sidenr.: 4 af 4

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Brejning Vandværk
Stationsvej 35, 7080 Børkop
Prøvested.....: **Brejning Vandværk Stationsvej Vandværket - 72790/4603000800**
Prøvetype.....: Drikkevand - Udvidet + Org.mikroforurening
Prøvemærke.....: **Afgang vandværk**
Prøveudtagning...: 2012.04.18 kl. 09:10
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BS1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2012.04.18 kl. 22:16 - 2012.04.30

Prøvenr.: 23303153

Prøve ID:

Prøvemærke:

**Grænseværdier

Um

Vejl. Max. Metoder

(%)

Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur	9.2	gr. C		DS2250	
pH	7.4	pH		7.0-8.5 DS 287:1978	10
Ledningsevne	54	mS/m	>30	DS/EN 27888	6
Iltindhold	9.4	mg/l	5	DS/EN 25814	6

Kopi af rapporten er sendt til:

- Vejle Kommune, Natur og miljø, Skolegade 1, 7100 Vejle
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

30. april 2012

Annette Vendel

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.